

# KUPNÍ SMLOUVA

(dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

## Nástavba Senior-domu v Soběslavi - vybavení kuchyně

### Smluvní strany:

1. **IN-GASTRO, s.r.o.**

Se sídlem: Erbenova 566, 390 02 Tábor

IČ: 26098938

DIČ: CZ26098938

Zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13878

Bankovní spojení: 

Zastoupena: Tomášem Voborským

Kontaktní osoba: Tomáš Voborský

(dále jen jako „prodávající“)

a

2. **Město Soběslav**

Se sídlem: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

IČ:00252921

DIČ:CZ00252921

Zastoupena: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav

tel.: 381 508 155, e-mail: hlasivec@musobeslav.cz

bankovní spojení: 

(dále jen jako „kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto kupní smlouvu (dále jen „Kupní smlouva“)

### I.

#### Předmět koupě

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat prodávajícímu předmět koupě a umožnit mu nabytí vlastnického práva, a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Předmětem koupě jsou následující movité věci, související služby a další plnění:
  - nové vybavení do kuchyně Senior-domu v Soběslavi. Jeho přesná specifikace a technické parametry jsou uvedeny v „Technické specifikaci“ (příloha č. 1) a v cenové nabídce (příloha č. 2)

#### Součástí dodávky bude:

- Předvedení a odzkoušení.
- Zaškolení obsluhy minimálně po dobu 1 pracovní směny zdarma.
- Potřebné doklady - certifikáty, revize a návody v češtině.
- Certifikát technický vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované gastro technologie, který je vystaven na účastníka VŘ a opravňuje provádět záruční a pozáruční servis vyspecifikované gastro technologie.
- Certifikát kuchařský vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované gastro varné technologie, který je vystaven na účastníka VŘ a opravňuje provádět odborné kuchařské zaškolení vyspecifikované gastro technologie.
- Veškeré instalované výrobky musí být opatřeny značkou CE, dle nařízení o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády.
- Energetická účinnost varných gastro technologií musí splňovat hodnoty spotřeby podle normy DIN 18873
- Délka záruky a způsob zajištění servisu – tj. dojezdová vzdálenost a časový nástup servisu.

- Instalace a doprava všech nabízených gastrotechnologií do místa určení v ceně nabídky.
- Předávací protokol.

**Prodávající respektuje, že předmět zakázky bude plněn v rámci projektu MPSV - Nástavba Senior- domu v Soběslavi, Identifikační číslo: 013D31300 5601.**

## II.

### Kupní cena a platební podmínky

#### 1. Kupní cena za předmět koupě činí:

Celkem bez DPH	802.264,00 (osmsetdvatisícedvěšestšedesátčtyřikorun)
DPH	168.475,44
Cena celkem s DPH	970.739,44

- cena za dodávku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), dále jen „daňový doklad“, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi,
  - přílohou daňového dokladu bude technická specifikace dodaného vybavení a cenový rozpočet
  - zhotovitel je povinen na daňových dokladech použít zdanitelné plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty,
  - daňový doklad bude vystaven po předání a převzetí předmětu plnění,
  - platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu se **splatností min. 30 dnů od doručení**,
  - za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky z účtu objednatele,
  - součástí daňového dokladu bude: **Název projektu: Nástavba Senior- domu v Soběslavi, Identifikační číslo: 013D31300 5601**
  - na předmět plnění nebudou poskytovány zálohy
2. Fakturu je možné doručit v elektronické podobě a smluvní strany s tímto způsobem doručení souhlasí. Prodávající je oprávněn vyúčtovat cenu a vystavit fakturu i v případě, kdy kupující bez řádného důvodu odmítne převzít plnění, ač mu prodávající umožnil s předmětem koupě nakládat.
3. Kupující se zavazuje zaplatit doručenou fakturu řádně a včas, tj. v celé výši a ve lhůtě její splatnosti na bankovní účet prodávajícího uvedený ve faktuře.

## III.

### Čas, místo a způsob plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v termínu:
- a) termín zahájení plnění zakázky: **po podpisu smlouvy**
  - b) termín ukončení zakázky: **do 30. 9. 2022**
2. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu na adresu: Senior- dům Soběslav, Mrázkova 748/III, 392 01 Soběslav
3. Kupující se zavazuje zajistit prodávajícímu podmínky pro odevzdání předmětu koupě a předmět koupě převzít.
4. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.
5. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem předání nebo okamžikem, kdy prodávající umožnil kupujícímu nakládat s předmětem koupě a kupující předmět koupě bez řádného důvodu nepřevzal.

## IV.

### Podmínky ukončení smluvního vztahu, odstoupení od smlouvy a smluvní pokuty

Kupující je oprávněn zrušit závazek dle kupní smlouvy, tj. závazek převzít předmět koupě a zaplatit kupní cenu v případě, že prodávající nedodá předmět koupě do 30 dnů po termínu dle čl. III., odst.1 této smlouvy. Kupující je oprávněn zrušit závazek bez zaplacení odstupného a dalších sankcí a odstoupení je účinné doručením prodávajícímu.

2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o úpadku prodávajícího.

3. Proávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující nedodrží termín splatnosti účetních dokladů o více než 60 dnů, čímž není dotčena povinnost kupujícího zaplatit smlouvenou sankci.

4. V případě, že kupující poruší smlouvu a nezaplatí řádně a včas kupní cenu (její zbývající část a/nebo jednotlivou splátku) je mezi smluvními stranami sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní od doručení výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje kupujícího povinnosti řádně zaplatit kupní cenu a není vyloučen nárok prodávajícího na celou škodu vzniklou porušením smluvní povinnosti.

5. V případě, že prodávající poruší smlouvu a nedodá předmět koupě v termínu dle čl. III., odst.1 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní od doručení výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje prodávajícího povinnosti řádně dodat předmět koupě a není vyloučen nárok kupujícího na celou škodu vzniklou porušením smluvní povinnosti.

## V.

### Odpovědnost za vady, záruka a záruční podmínky

1. Proávající odpovídá za vady předmětu koupě, které existovaly již v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího (čl. III., odst. 5). Za vady, které vzniknou později, odpovídá prodávající pouze pokud je způsobil porušením své povinnosti.

2. Proávající poskytuje záruku, že předmět koupě bude mít po určitou dobu (záruční doba) obvyklé vlastnosti a bude způsobilý pro použití k obvyklému účelu. Délka záruční doby činí **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží/souvisejícího plnění nebo služby kupujícím, který je vyznačen na předávacím protokole.

3. Ze záruky jsou vyloučeny vady, které se vyskytly na předmětu koupě v záruční době a byly způsobeny působením vnější události, zejména kupujícím, třetí osobou nebo vyšší mocí. Zejména jsou vyloučeny vady způsobené:

- a) nesprávným, nedostatečným, neodborným či nepřiměřeným jednáním či opomenutím při skladování, manipulaci, instalaci, obsluze, užívání, údržbě a zabezpečení v rozporu s návody, pravidly a postupy sdělenými prodávajícím v dokumentaci ke zboží a/nebo při montáži, uvedení do provozu a zaškolení a/ nebo v rozporu s obecně známými pravidly, postupy a zásadami.
- b) mechanickým poškozením a opotřebením,
- c) opotřebením způsobeným obvyklým užíváním a/nebo obvyklou životností,
- d) nezajištěním podmínek pro skladování, manipulaci, instalaci, obsluhu, užívání, údržbu předmětu koupě spočívajících zejm. v dodržování limitů teploty, prašnosti, vlhkosti prostředí, chemických a mechanických vlivů,
- e) provedením úprav, změn, oprav, zásahů ze strany kupujícího nebo třetí nekvalifikované osoby,
- f) přírodními živly nebo vyšší mocí.

4. Trvání záruky prokazuje kupující dokladem o koupi předmětu koupě (faktura) a předávacím protokolem s vyznačeným datem převzetí, označením předmětu koupě, výrobního čísla, ceny a počtu kusů. V případě, že kupující trvání záruky uvedeným způsobem neprokáže, nenese prodávající odpovědnost za vytýkané vady.

5. Kupující je povinen nakládat s předmětem koupě vždy s dostatečnou péčí, aby případné vady byly včas zjištěny. Oznámení vady je kupující povinen provést bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději následující kalendářní den po zjištění vady. Skrytou vadu je kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči

zjistit, nejpozději však do 12 měsíců od převzetí předmětu koupě v případě zboží a nejpozději do 6 měsíců v případě souvisejících plnění a služeb. Kupující oznámí vadu vždy písemně (faxem, elektronickou poštou) prodávajícímu. Proávající sdělí kupujícímu bez zbytečného odkladu způsob prověření oznámení o výskytu vady, zejména zda je nezbytné provést prověření prodávajícím v místě dodání nebo zda kupující doručí vadný předmět koupě do sídla prodávajícího.

6. Proávající ověří oprávněnost reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení reklamovaného předmětu koupě na adresu prodávajícího nebo od prověření oznámení vady v místě dodání a sdělí kupujícímu, zda uznává vytčení vad a předpokládanou lhůtu a způsob jejich odstranění. V případě uznané reklamace odstraní prodávající vady bez zbytečného odkladu, pokud možno do 30 pracovních dnů od uznání reklamace. V závislosti na povaze vady a provozních podmínkách je prodávající oprávněn stanovit lhůtu delší a /nebo již stanovenou lhůtu prodloužit.

7. Pokud není mezi účastníky sjednáno jinak, provede odstranění vady prodávající dle své volby výměnou nebo provedením opravy. Proávající vždy může odstranit vadu dodáním nového předmětu koupě (jeho části) namísto vadného. V případě, že takové odstranění vady není možné, navrhne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny.

## VI. Závěrečná ujednání

1. Kupující prohlašuje, že je spotřebitelem a smlouva není uzavírána v souvislosti s jeho podnikatelskou činností.
2. Proávající se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelům podle zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění
3. **Proávající je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.**
4. Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že ujednání smlouvy zcela určitá a srozumitelná.
5. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné provádět pouze formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy v registru smluv se ukládá kupujícímu.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

V Táboře dne 14.6.2022


V Soběslavi dne 20. 06. 2022



Proávající

Tomáš Voborský

jednatel společnosti IN-GASTRO, s.r.o.



MĚSTO  
SOBĚSLAV \*

Kupující

Ing. Jindřich Bláha

starosta města

ČÍSLO: **TNA22165**  
DATUM: 01.06.2022  
OBCHODNÍK: Tomáš Voborský  
TEL.: 602 112 835  
E-MAIL: voborsky@in-gastro.cz**Nástavba Senior-domu v Soběslavi - vybavení kuchyně**

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	<b>Průchozí myčka nádobí s rekuperací, oba dávkovače</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vybavení:<ul style="list-style-type: none"><li>- Nastavení tlaku mytí VarioPower</li><li>- Filtrace plného proudu: síto mycí nádrže, cylindrické síto, sací síto čerpadla s bezpečnostní kontrolou, Mediamat</li><li>- Senzor zakalení</li><li>- Dávkovač oplachového prostředku zabudovaný</li><li>- Aktivní management energie</li><li>- Rekuperace – zpětné získávání tepla EnergyLight</li><li>- Samočistící program – s upozorněními</li><li>- Odvápňovací program myčky</li><li>- Oddělené signalizace sledování množství mycího/lešt.prostř.</li><li>- Chybová signalizace při zablokování mycího pole</li><li>- Zobrazení intervalu údržby</li><li>- Integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů</li><li>- Animovaný návod k obsluze k zobrazení na myčce včetně tipů</li><li>- Dvouplášťový kryt včetně větrací pozice</li><li>- Automatický start krytem</li><li>- Jemný rozběh mycího čerpadla</li><li>- Termostop pro hygienickou bezpečnost</li><li>- Odpadní čerpadlo</li><li>- Senzor netěsnosti</li><li>- Multifázování</li><li>- Úroveň přístupu pro vedoucího a servisního technika chráněné kódem PIN</li><li>- Dotyková obrazovka a jednotlačítkové ovládání se zobrazením průběhu procesu</li><li>- Automatika pro časově řízené uvedení do provozu a odstavení z provozu</li><li>- Zvláštní programy - ECO, tichý, krátký,</li></ul></li></ul>	1 ks	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč

intenzivní a základní mytí

- Multifunkční výstup jako rozhraní pro externí zařízení

- Hluboce lisovaná hygienická nádrž, hygienické topné těleso, hygienické vedení koše

Výhody:

- Variabilní nastavení tlaku mytí – přizpůsobení mytému nádobí a jeho stupni zašpinění

- Přísun energie jednotlivým prvkům dle potřeby – zřetelně kratší časy ohřevu

- Rychlejší programy

- Hygienicky bezvadné mycí výsledky

- Redukované provozní náklady

- Jazykově neutrální, intuitivní obsluha

- Ergonomický design

Rozměr: 635x750x1515/1995 mm

Příkon (400V): 14,7 kW

Hmotnost: 159 kg

002	<b>Lednice 400 ltr., bílá, prosklené dveře</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ - bílé provedení</li><li>- ventilované chlazení</li><li>- digitální termostat</li><li>- teplotní rozsah od +2°C do +8°C</li><li>- automatické odmrazování</li><li>- 4 výškově nastavitelné poplastované rošty</li><li>- zabudovaný zámek</li><li>- pravé otevírání dveří, volitelně opačné otevírání</li><li>- přední nastavitelné nožičky</li><li>- zadní kolečka</li><li>- snadno vyměnitelné těsnění</li><li>- chladivo R600a</li></ul> Hmotnost: 69 kg Rozměr: 600x585x1855 mm Příkon (230V): 0,185 kW	1 ks	21 900,00 Kč	21 900,00 Kč
003	<b>Vodní lázeň mobilní 4x GN 1/1 s ovládáním na delší straně</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ - kapacita 4xGN1/1-200mm</li><li>- oddělené lázně</li><li>- mobilní provedení</li><li>- regulace teploty do 90°C</li></ul> Rozměry: 1540x705x900 mm Příkon (230V): 2,8 kW	1 ks	35 500,00 Kč	35 500,00 Kč
004	<b>Elektrický konvektomat RATIONAL iCombi Pro 10-1/1 s levými dveřmi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ - kapacita 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2</li><li>- inteligentní síťově propojitelný varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a finishing (dokončení) a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování</li></ul>	1 ks	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč

- vysoce výkonný systému ohřevu, generátor čerstvé páry a aktivní odvlhčování
- výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách do 100°C
- možnost volby ze sedmi provozních režimů nebo čtyř metod vaření: Podle připravované potraviny se zvolí správný postup přípravy i požadovaný výsledek. Přístroj navrhne nastavení zhnědnutí a stupňů. Inteligentní senzory rozpoznají velikost, množství a stav surovin.
- sledování top 10 úprav v samostatném menu
- regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta
- dynamické proudění vzduchu ve varné komoře s inteligentním řízením v pěti stupních, s možností ručního programování a reverzací
- intuitivní programování: až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků
- možnost časového nastavení jednotlivých vsunů
- blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu
- snímač vnitřní teploty pokrmu se šesti měřicími body a automatická korekce chyb v případě chybných vpichů
- úsporné, trvanlivé osvětlení LED ve varném prostoru s vysokým barevným rozlišením pro rychlé rozpoznání stupně přípravy
- optická signalizace požadavků na vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED
- integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru
- funkce zchlazení: rychlé ochlazení varné komory
- dvířka komory z trojitého skla s možností čištění
- integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku
- inteligentní systém čištění a odvápnování zařízení: Rozpoznává aktuální míru znečištění a vápenitých usazenin a z devíti programů čištění navrhuje ideální stupeň čištění a množství chemických přípravků.
- devět programů čištění
- extrémně rychlé čištění za pouhých 12 minut pro téměř nepřerušovanou hygienickou přípravu
- integrované rozhraní WLAN sloužící bezdrátovému připojení
- propojení stroje do mobilní aplikace
- integrované rozhraní USB sloužící k místní výměně dat

- barevný TFT displej 10,1" s vysokým rozlišením a kapacitní dotyková obrazovka se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání přejetím nebo rolováním
  - centrální ovládací kolečko určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností
  - kontextová nápověda, která vždy zobrazí aktuální obsah nápovědy týkající se obsahu obrazovky
  - HACCP ukládání dat s možností stažení v mobilní aplikaci
  - servisní historie stroje online v paměti
  - certifikát pro noční provoz bez dozoru
  - certifikát Energy star
  - základní sada čistících a oplachových tablet
- Příkon (400V): 18,9 kW  
 Rozměr: 850x842x1014 mm  
 Hmotnost: 127 kg

004a	<b>Příslušenství ke konvektomatu (gastronádoby)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - 10 ks GN 1/1-40 mm (smaltovaná granitem)</li> <li>▪ - 5 ks GN 1/1 TriLax (nepřilnavý pečící plech)</li> </ul>	1 kpl	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
004b	<b>Úprava stávající podestavby pro nový konvektomt - nová deska pro ustavení konvektomatu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozměry: dle konvektomatu</li> </ul>	1 ks	5 700,00 Kč	5 700,00 Kč
004c	<b>Přerušovač kondenzace pro nový konvektomat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - urychluje odvádění páry a dalších zplodin z odvodušňovací trubky</li> <li>▪ - výpary je tak možné cíleně odvádět potrubím do odtahu.</li> </ul>	1 ks	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč
005	<b>Vestavná lednice s mrazákem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - mrazák nahoře</li> <li>▪ - energetická třída F</li> <li>▪ - klimatická třída SN a T</li> <li>▪ - objem ledničky 92l</li> <li>▪ - objem mrazáku 15l</li> <li>▪ - 3 police v lednici</li> <li>▪ - 1 přihrádka v mrazáku</li> <li>▪ - 1 chladicí okruh,</li> <li>▪ - LED osvětlení</li> <li>▪ - manuální regulace teploty</li> <li>▪ - statické chlazení</li> </ul> Rozměry: 595x545x818 mm	14 ks	6 776,00 Kč	94 864,00 Kč
007	<b>Doprava, instalace a nastavení technologie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ - doprava zařízení</li> <li>▪ - doprava, čas na cestě</li> </ul>	1 x	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč



- instalační materiál
- vlastní montáž zařízení
- nastavení a odzkoušení
- předávací dokumentace

008

**Kuchařský servis = zdarma**

- zaškolení po dobu 1 pracovní směny
- tel. Hot-line zdarma, přímý mobil tel. na kuchaře
- možnost návštěvy kuchařských seminářů
- upgrade software

1 x

0,00 Kč

0,00 Kč

<b>CELKEM BEZ DPH:</b>	<b>802 264,00 Kč</b>
CELKEM DPH 21%	168 475,44 Kč
<b>CELKEM VČETNĚ DPH:</b>	<b>970 739,44 Kč</b>

**Záruční doba, podmínky:**

24 měsíců aktivní technologie (stroje a aktivní nerez nábytek).  
Nástup na servis do 24 hodin.  
Vlastní servisní zaměstnanci a zázemí.  
Technický HOT-LINE: 602 159 169

Děkujeme Vám za projevený zájem a jsme s pozdravem.



IN-GASTRO, s.r.o.  
IČ: 26098938, DIČ: 26098938  
Erbenova 566, 390 02 Tábor  
hot line: 602 159 169  
www.in-gastro.cz  
ĚivoVařepi

2

Technická specifikace  
Nástavba Senior-domu v Soběslavi - vybavení kuchyně

č. pol.	Název /množství	ANO/NE	Popis - nabízený příkon / rozměry / rozsah teplot.....
1)	<b>Průchozí myčka nádobí s rekuperací - 1 ks</b>		
	- nastavení tlaku mytí	ANO	
	- filtrace plného proudu	ANO	
	- senzor zakalení	ANO	
	- dávkovač mycího i oplachového prostředku	ANO	
	- rekuperace – zpětné získávání tepla	ANO	
	- samočistící program	ANO	
	- odvápnovací program	ANO	
	- signalizace sledování množství mycího/lešticího prostředku	ANO	
	- chybová signalizace při zablokování mycího pole	ANO	
	- zobrazení intervalu údržby	ANO	
	- integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů	ANO	
	- animovaný návod k obsluze k zobrazení na myčce	ANO	
	- automatický start krytem (po zavření myčky)	ANO	
	- termostop pro hygienickou bezpečnost	ANO	
	- odpadní čerpadlo	ANO	
	- senzor netěsnosti	ANO	
	- dotyková obrazovka a jednotlačítkové ovládání se zobrazením průběhu procesu	ANO	
	- automatika pro časové řízení uvedení do provozu a odstavení z provozu	ANO	
	- zvláštní programy - ECO, tichý, krátký, intenzivní a základní mytí	ANO	
	- přísun energie jednotlivým prvům dle potřeby – zřetelně kratší časy ohřevu	ANO	
	- jazykově neutrální, intuitivní obsluha	ANO	
	Max. příkon (400V) 16 kW	ANO	(400V) 14,7 kW
	Max. rozměry 700x800x2000 mm	ANO	635x750x1515/1995 mm

č. pol.	Název /množství	ANO/NE	Popis - nabízený příkon / rozměry / rozsah teplot.....
2)	<b>Lednice 400 ltr., bílá, prosklené dveře - 1 ks</b>		
	- bílé provedení	ANO	
	- ventilované chlazení	ANO	
	- digitální termostat	ANO	
	- teplotní rozsah od +2°C do +8°C	ANO	+2°C - +8°C
	- automatické odmazování	ANO	
	- 4 výškově nastavitelné rošty	ANO	
	- zabudovaný zámek	ANO	
	- pravé otevírání dveří, volitelné opačné otevírání	ANO	
	- přední nastavitelné nožičky	ANO	
	- zadní kolečka	ANO	
	- snadno vyměnitelné těsnění	ANO	
	- chladivo R600a	ANO	
	Max. rozměry 600x600x1870 mm	ANO	600x585x1855 mm
	Max. příkon (230V) 0,3kW	ANO	(230V) 0,185 kW

č. pol.	Název /množství	ANO/NE	Popis - nabízený příkon / rozměry / rozsah teplot.....
3)	<b>Vodní lázeň mobilní 4xGN1/1 s ovládním na delší straně - 1 ks</b>		
	- kapacita 4xGN1/1 s hloubkou 200mm	ANO	
	- oddělené lázně	ANO	
	- mobilní provedení	ANO	
	- regulace teploty do 90°C	ANO	
	Max. rozměry 1590x705x900 mm	ANO	1540x705x900 mm
	Max. příkon (230V) 3kW	ANO	(230V) 2,8 kW

č. pol.	Název /množství	ANO/NE	Popis - nabízený příkon / rozměry / rozsah teplot.....
4)	<b>Elektrický konvektomat - 1 ks</b>		
	Kapacita 10x GN 1/1 nebo 20x GN ½ + navíc vsun na odkap	ANO	
	Rozsah teplot 30°C - 300°C	ANO	+30°C - +300°C
	Max. rozměry šířka 890 mm, hloubka 850 mm, výška 1100 mm	ANO	850x842x1014 mm (1064 mm včetně odvětrávací trubky)
	Max. příkon (400V) 20 kW	ANO	(400V) 18,9 kW
	- levé dveře	ANO	
	- inteligentní síťově propojitelný varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a finishing (dokončení) a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování	ANO	
	- výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách do 100°C	ANO	
	- možnost volby provozních režimů nebo metod vaření	ANO	
	- regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti	ANO	
	- dynamické proudění vzduchu ve varné komoře s inteligentním řízením, s možností ručního programování a reverzací	ANO	
	- intuitivní programování	ANO	
	- možnost časového nastavení jednotlivých vsunů	ANO	
	- blikání LED světla při ukončení úpravy vsunu	ANO	
	- snímač vnitřní teploty pokrmu a automatická korekce chyb v případě chybných vpichů	ANO	
	- osvětlení LED ve varném prostoru s vysokým barevným rozlišením pro rychlé rozpoznání stupně přípravy	ANO	
	- optická signalizace požadavků na vkládání a vyjímání	ANO	
	- integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru	ANO	
	- funkce chlazení: rychlé ochlazení varné komory	ANO	
	- skleněná dvířka komory s možností čištění	ANO	
	- integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku	ANO	
	- inteligentní systém čištění a odvápnovací zařízení	ANO	
	- displej s dotykovou obrazovkou se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání	ANO	
	- kontextová nápověda	ANO	
	- servisní historie stroje online v paměti	ANO	
	- certifikát pro noční provoz bez dozoru	ANO	
	- certifikát Energy star	ANO	
	- základní sada čistících a oplachových tablet	ANO	

<b>Příslušenství ke konvektomatu:</b>		
- gratinová smaltovaná GN 1/1 40 mm - 10ks	ANO	
- nepřilnavý pečicí plech TriLax GN 1/1 - 5ks	ANO	
<b>Úprava stávající podstavby pro nový konvektomat - 1x</b>		
- nová deska pro ustavení konvektomatu	ANO	
<b>Přerušovač kondenzace pro nový konvektomat - 1x</b>		
- rychlejší odvádění páry a dalších zplodin z odvodušňovací trubky	ANO	
- cílené odvádění výparů potrubím odtahu	ANO	

č. pol.	Název /množství	ANO/NE	Popis - nabízený příkon / rozměry / rozsah teplot.....
5)	<b>Vestavná lednice s mrazákem na pokoje klientů - 14 ks</b>		
	- mrazák nahře	ANO	
	- klimatická třída SN až T	ANO	
	- objem ledničky min. 90l	ANO	
	- objem mrazáku min. 13l	ANO	
	- 3 police v lednici	ANO	
	- 1 přihrádka v mrazáku	ANO	
	- manuální regulace teploty	ANO	
	- rozměry skříňky, do které bude lednice vložena: v. 78cm, š. 55 cm, hl. 54 cm	ANO	550x540x780 mm



**IN-GASTRO, s.r.o.**  
IČ: 26098938, DIČ:26098938

Erbanova 566, 390 02 Tábor  
hot-line/ 602-150-169  
www.in-gastro.cz

ŽivěVaření

1